

Vej tørring med Jetstråle, 95 m³/min ved 620°C.



Et godt alternativ til tung og farlige LPG gas og kompressorsystemer til tørring af våde veje. W-JET fjerner fugt og snavs samt det af sol nedbrudt topoverflade, og sikrer derved godt vedhæft for ny markering eller andre overfladebehandlinger.

W-JET drivmiddel:

DIESEL med 1,5% Turbineolie og 12% Benzin.
eller: A1-JetFuel med 4,5% turbine olie
eller nyt miljøvenlig "W-JET Multiclean ASW"

W-JET kan reducere:

- VENTETID på grund af dårligt vejr.
- HÅNDBETING af tungt og farligt gods.
- BRANDFARE, jet turbine er varm luft uden ilt.
- ARBEJDSSTID i trafik.
- TRAFIK BEHINDRING og STRESS.

W-JET M1 betjenes via et enkelt og logisk panel, den pålidelige M1 JET-turbine er indbygget i et forseglet rustfrit kabinet på blot 35x25x25 cm og 45 kg, men den leverer kapacitet som en 1,5 Ton tung dieselkompressor og masser af LPG Gas. W-JET leveres til montering på passende køretøj eller som selvkørende 2WD eller 4WD maskine, med et bredt udvalg af udblæsnings systemer specielt egnet til vejmarkering, revneforsegling, overflade-rensning eller ukrudtsbekæmpelse.

W-JET



WASP + sulky



WAS4



WAT4 Cabin

Specifikation:

M1 Effekt, variabel:	Fra 10 to 95 m ³ /min
Max Tryk og kW	280N og 350kW
Brændstof forbrug:	Fra 10 til 35 ltr./tim
Kapacitet:	2000 – 3000 m ² /tim
Støj ved 1 m afstand:	Max. 98 dB
<i>Dimension:</i>	
M1. l/b/h og vægt:	117/38/45 cm og 35 kg
WASP	200/75/98 cm, 75 kg
WAS4	295/85/148 cm, 340 kg
WAT4	335/110/260 cm, 1160 kg

W-JET M1-380D "Straight"



Patenteret i EU og CN, ansøgt i USA - PCT/DK2011/000047 WO/2011/144210

INFORMATION:

W-JET, ikke bare godt udstyr, men godt vejr forsikring!

Kontakt:

Tel.: +45 21452017
Mail: info@w-jet.dk



The "M1" Jet Modul

Indeholder:

1. W-JET Turbine med betjeningspanel.
2. Brændstofventiler og pumpe.
3. ECU Elektronisk kontrol enhed.
4. Luft og brændstof sensorer.
5. Adapter for luftfilter systemer.
6. Adapter for udblæsnings dyse og skærm.

W-JET "M1" modulet er designet til montering på egnede køretøjer eller maskiner der er i stand til at levere brændstof og strømforsyning 12V/40 Amp.

M1 Service: Afmonter M1 modul med betjeningspanel og gerne luftfilter og udblæsnings dyse, pak det og send det til os. Første inspektion bør foretages ved ca. 200 timer eller 'en gang per år.



W-JET "WASP" med hydraulisk drev, elektrisk hastighedskontrol og LED arbejdslys (ej vist her).



Ved kort stop vip WASP bagover og undgå smeltskader på belægninger. En praktisk "StepOn Sulky" er velegnet i forbindelse med længde markering.

W-JET "M1" kan monteres på de fleste redskabsbærere.



Flere forskellige udblæsningsdyser og varmeskærme



manuelt eller hydraulisk sideskift

For yderligere information, besøg www.W-JET.dk eller kontakt os på info@w-jet.dk

Andre eksempler på W-JET M1 installations



W-JET M1-380D
Mounted on FERRIS



Vejledende prislister 2018

W-JET RoadDryer

Pris liste:	DKK
W-JET M1	231.729
<i>Køreklar - med M1-380D</i>	
- WASP 380D	297.735
- WAS4 (STIGA Park Pro)	386.577
- WAT1 STIGA 540D ROPS	450.116
- WAT2 STIGA 740DCR Cab	530.116
- WAT3 MIC 26 ROPS	479.120
- WAT4 MIC34 Cab	602.936
- WAT5 Nilfisk CR2250	606.275

'Eksempler herunder alle med M1 380D



W-JET Systemet er udviklet af WINTERSKOV Consulting i samarbejde med ledende vej entreprenører, siden 2007. Produktion, salg og service håndteres i dag af W ApS i Nyborg.

For information kontakt:

W-JET

M: (+45) 2145 2017

E: info@w-jet.dk